

**Serie | 6, Congélateur pose libre, 161
x 70 cm, Blanc
GSN51AW41H**



A+++

**Le Congélateur NoFrost en A+++ avec
FreshSense : très efficace - protège
vos aliments congelés grâce par une
température de congélation constante.**

Données techniques

Affichage digital de la température pour le congélateur :	revêtement spécial
Eclairage :	Oui
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm) :	1610
Largeur (mm) :	700
Profondeur :	780
Dimensions du produit emballé (mm) :	1680 x 880 x 760
Poids net (kg) :	81.283
Poids brut (kg) :	89.0
Puissance de raccordement (W) :	120
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Couleur / Materiel du corps :	Blanc
Signal de dysfonctionnement :	visuel et sonore
Porte verrouillable :	Non
Nombre de tiroirs/paniers :	5
Nombre de compartiments de congélation à volet :	1
Code EAN :	4242005103744
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	GSN51AW41H
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	174.00
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	286
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie :	25
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	22
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	41
Type d'installation :	N/A



4 242005 103744

**Serie | 6, Congélateur pose libre, 161 x 70 cm, Blanc
GSN51AW41H**

Le Congélateur NoFrost en A+++ avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce par une température de congélation constante.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie¹ : 174 kWh/an
- Volume utile total : 286 l
- Niveau sonore: 41 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Portes blanc, côtés blanc
- Poignée verticale
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
- Super congélation avec arrêt automatique
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!

Congélateur

- Partie Congélation ****: 286 l
- Capacité de congélation en 24h: 22 kg
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- Fabrique de glaçons iceTwister

Accessoires

- 1x accumulateur de froid

Informations techniques


- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 161 x L 70 x P 78 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Serie | 6, Congélateur pose libre, 161 x 70 cm, Blanc GSN51AW41H

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.