

**Série 4, Congélateur pose libre, 161 x 60 cm, Blanc GSV29VWEV**



**Accessoires intégrés**

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KSZ39AW00 KIT DE LIAISON BLANC

**Le congélateur avec contrôle électronique de la température : régler la température facilement et avec précision.**

- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> : .....	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 203 kWh / an	
Somme des volumes des compartiments de congélation: .....	206 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: .....	42 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: .....	D
Affichage digital de la température pour le congélateur: .....	Digital
Catégorie de produit: .....	Congélateur vertical
Pose-libre,Encastrable: .....	Pose libre
Porte habillable: .....	Non inclus
Froid ventilé: .....	Non applicable
Hauteur appareil: .....	1610 mm
Largeur: .....	600 mm
Profondeur: .....	650 mm
Dimensions du produit emballé: .....	1665x675x770 mm
Poids net: .....	61.8 kg
Poids brut: .....	66.7 kg
Puissance de raccordement: .....	90 W
Intensité: .....	10 A
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	230 cm
Emplacement de la charnière de la porte: .....	Droite réversible
Couleur / Matériel du corps: .....	Blanc
décongélation: .....	Manuel
Signal de dysfonctionnement: .....	Visuel et sonore
Porte verrouillable: .....	Non
Nombre de tiroirs/paniers: .....	5
Nombre de compartiments de congélation à volet: .....	1
Code EAN: .....	4242005142552
Marque: .....	Bosch
Référence Commerciale: .....	GSV29VWEV
Catégorie de produit: .....	Congélateur vertical
Accessoires inclus: .....	2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## Série 4, Congélateur pose libre, 161 x 60 cm, Blanc GSV29VWEV

**Le congélateur avec contrôle électronique  
de la température : régler la température  
facilement et avec précision.**

---

### **Puissance et consommation**

#### **Design**

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale

#### **Confort et sécurité**

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
- Alarme sonore de porte ouverte
- FreshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Commutateur de supercongel.: manual activation

#### **Congélateur**

- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

#### **Dimensions**

- Dimensions: H 161 x L 60 x P 65 cm

#### **Informations techniques**

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte à 90° sans débord
- Poignée pour le transport
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

#### **Accessoires**

- 2x accumulateur de froid, bac à glaçons

#### **Options spécifiques au pays**


- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

#### **Environnement et sécurité**

#### **Système fraîcheur**

#### **Confort et sécurité**

**Série 4, Congélateur pose libre, 161  
x 60 cm, Blanc  
GSV29VWEV**



Plateaux entièrement  
extractibles si l'appareil  
est positionné directement  
contre un mur.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm