

Serie | 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, soft close flat hinge GUD15A55



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.

Données techniques

Affichage digital de la température pour le congélateur:	... Analogique
Eclairage: Non
Catégorie de produit: Congélateur vertical
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Froid ventilé: Non applicable
Hauteur appareil: 820 mm
Largeur: 598 mm
Profondeur: 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 820x600x550 mm
Dimensions du produit emballé: 890 x 670 x 620 mm
Poids net: 37.9 kg
Poids brut: 38.7 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
décongélation: Manuel
Signal de dysfonctionnement: Visuel et sonore
Porte verrouillable: Non
Nombre de tiroirs/paniers: 3
Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
Code EAN: 4242002647159
Marque: Bosch
Référence Commerciale: GUD15A55
Catégorie de produit: Congélateur vertical
Accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Serie | 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, soft close flat hinge GUD15A55

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+
- Consommation d'énergie¹ : 184 kWh/an
- Volume utile total : 98 l
- Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-ST

Confort et sécurité

- Contrôle de température mécanique
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température

Congélateur

- Partie Congélation ****: 98 l
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- 3 bacs transparents
- Commutateur de supercongél.: manual activation
- Calendrier de congélation

Accessoires


- 1x accumulateur de froid, bac à glaçons

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Charnières à droite
- Dimensions de la niche (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendant de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**Serie | 6, built-under freezer, 82 x
59.8 cm, soft close flat hinge
GUD15A55**



Place pour le raccordement électrique sur le côté à droite ou à gauche à côté de l'appareil.
Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm