

**Serie | 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable
HBA510BR0C**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ9020 Meuble d'encastrement, HEZ9041 Meuble d'encastrement, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZGOAS00 Câble de raccordement 3m, HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 ;, HEZ531010 ;, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 TOLE A GRILLER

Le four encastré avec air chaud 3D : vous pouvez ainsi obtenir de parfaits résultats de cuisson et rôtisserie sur jusqu'à trois étages à la fois.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Non
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte:Verre
Poids net:34.9 kg
Volume utile du four:71 l
Mode de cuisson:Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé
Code EAN:4242005139392
Nombre de cavités - (2010/30/CE):1
Classe d'efficacité énergétique:A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):95.3 %
Puissance de raccordement:3400 W
Intensité:3*10 A
Tension:400 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise:sans fiche, Branchement sans fiche
Accessoires inclus:1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



**Serie | 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable
HBA510BR0C**

Le four encastré avec air chaud 3D : vous pouvez ainsi obtenir de parfaits résultats de cuisson et rôtisserie sur jusqu'à trois étages à la fois.

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Chauffage rapide

Support pour accessoires / Système d`extraction

- Rails télescopiques en option

Design

- Eclairage halogène
- XXL- Four avec émail granit

Nettoyage

Confort

Accessoire:


- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité


Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.4 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité: 71 l

**Serie | 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable
HBA510BR0C**




Mesures en mm




A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm