

**Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HBF010ER0C**



**A**

**Le four encastré avec air chaud 3D : vous pouvez ainsi obtenir de parfaits résultats de cuisson et rôtisserie sur jusqu'à trois étages à la fois.**

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Non  
 Taille de la niche d'encastrement: .....575-597 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: .....595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 670 x 660 x 680 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 32.5 kg  
 Volume utile du four: ..... 66 l  
 Mode de cuisson: ..... Air pulsé doux, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Gril 3 puissances  
 Contrôle de température: ..... Mécanique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Code EAN: ..... 4242005046874  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: .....A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.98 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):79 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.2 %  
 Puissance: .....3300 W  
 Intensité: ..... 3\*16 A  
 Tension: ..... 400 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... sans fiche  
 Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

- HEZ438201 RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX
- HEZ317000 PLAT A PIZZA
- HEZ327000 PIERRE A PAIN
- HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi
- HEZ438301 :
- HEZ625071 TOLE A GRILLER
- HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE
- HEZ431002 PLAQUE A PATISSERIE



**Série 2, Four encastrable, 60 x 60  
cm, Acier inoxydable  
HBF010ER0C**

**Le four encastré avec air chaud 3D : vous  
pouvez ainsi obtenir de parfaits résultats  
de cuisson et rôtisserie sur jusqu'à  
trois étages à la fois.**

---

**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 66 l
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

**Support pour accessoires / Système d'extraction**

- Rail télescopique 1-niveau

**Design**

- Eclairage halogène

**Nettoyage**


**Accessoire:**

**L'environnement et la sécurité**


**Informations techniques**

- Dimensions de niche (HxLxP): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.3 kW


**Série 2, Four encastrable, 60 x 60  
cm, Acier inoxydable  
HBF010ER0C**



\* 20 mm pour la façade mét.



\* 20 mm pour la façade métall



\* En cas de façades métalli