

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBG317TS0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four encastrable avec AutoPilot : prépare vos plats automatiquement à la perfection.

- **AutoPilot 10** : chaque plat sera parfaitement réussi grâce à 10 pré-réglages automatiques.
- **Assistance Nettoyage**: Moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage.

Données techniques

Pose-libre, Encastrable: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.7 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
Matériau de la cavité: Autres
Contrôle de température: Mécanique
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242005029075
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance: 3400 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Type de prise: Fiche cont. terre/Gard. fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 029075

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HBG317TS0

Le four encastrable avec AutoPilot : prépare vos plats automatiquement à la perfection.

Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- 3 fois, Rail télescopiques-extraction totale, avec fonction d'arrêt

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Bouton rond
- XXL - Four avec émail granit

Confort

- Fonctionnement avec écran LCD
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique AutoPilot-Programmes automatiques
- AutoPilot-Programmes automatiques 10
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Poignée-tige
- Programmes
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse


L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
- Indication de la chaleur résiduelle


Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité: 71 l
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable
HBG317TS0



Mesures en mm




A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm