

**Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm,  
Noir  
HBG578BB3**



**Accessoires intégrés**

1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse  
1 x Plaque chauffante Air Fry

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE  
SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ,  
HEZ532010 , HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ629070 , HEZ631070  
Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en  
émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle,  
HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ636000 LECHEFRITE  
EN VERRE, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003  
ROTISSOIRE EN VERRE

- **Lèchefrite Air Fry** : pour des aliments parfaitement frits, comme les légumes et les frites.
- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable : Encastrable

Système de nettoyage intégré : Pyrolysis

Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions du produit : 595x594x548 mm

Dimensions du produit emballé : 665x660x690 mm

Matériau du bandeau : Verre

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 36.6 kg

Volume utile du four : 71 l

Mode de cuisson : Air Fry, Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza

Longueur du cordon électrique : 120 cm

Code EAN : 4242005465064

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Classe énergétique (2010/30/CE) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.2 %

Puissance de raccordement : 3600 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



4 242005 465064

## **Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG578BB3**

### **Modes de chauffe**

- 10 modes de cuisson : Air pulsé 3D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume interieur: 71 l

### **Support pour accessoires / Système d`extraction**

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

### **Design**

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Bouton à prise centrale, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

### **Nettoyage**

- Autonettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

### **Confort**

- LCD-display control
- Horloge électronique
- Proposition de température  
Indication du préchauffage
  - départ automatique
  - AutoPilot-Programmes automatiques
- AutoPilot-Programmes automatiques 30
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Poignée-tige
- Programmes
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

### **Accessoire:**

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

### **L'environnement et la sécurité**

- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique  
Sécurité enfants  
Déclenchement de sécurité  
Indication de la chaleur résiduelle



### **Informations techniques**

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

### **Sécurité**


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de SER6, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

## Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG578BB3




Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm