

Serie | 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG656ES1C

A+



- **AirChaud 4D:** une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits
- **Bosch Assist:** réglage automatique de la chaleur, température et temps pour d'innombrables plats.
- **TFT TouchScreen:** utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte intégral et images.
- **EcoClean Direct:** pratiquement aucun effort de nettoyage grâce à un revêtement spécial.

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant :	Inox
Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Système de nettoyage intégré :	Autonettoyage hydrolytique, Catalyse (tous côtés), Catalyse (tous côtés)
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	670 x 680 x 670
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	36.444
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Code EAN :	4242002807867
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0.87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0.69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	81.2
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	3*10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	sans fiche

Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 , HEZ532010 , HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 , HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638100 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ6ECF0 LIVRE DE CUISINE, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE



Serie | 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG656ES1C

Modes de chauffe

- Volume interieur:71 l
- 13modes de cuisson:Air pulsé-4D,Air pulsé Eco,Convection naturelle,Convection naturelle Eco,Gril air pulsé,Gril grande surface,Gril petite surface,Position pizza,Chaleur de sole,Cuire doucement,Décongélation,Préchauffer,Maintenir au chaud
- Chauffage rapide
- Réglage de température:30 °C-300 °C

Support pour accessoires / Système d`extraction

Design

- Eclairage halogène,Eclairage du four déconnectable

Confort

- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display avec fonction Direct-Touch
- DishAssist-Fonction
- Horloge électronique
- PerfectBake sensor cuire
PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points

Nettoyage

- Ecoclean Equipement:sommet, paroi arrière, paroi lateral
- Programme-EcoClean Direct

Accessoire:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée


L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
Déclenchement de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start-/Stop
Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP):585 mm-595 mmx560 mm-568 mmx550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP):595 mmx594 mmx548 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

Serie | 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG656ES1C




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm