

Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Blanc HBG675BW1


A⁺


- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **AutoPilot 10**: chaque plat sera parfaitement réussi grâce à 10 pré-réglages automatiques.
- **TFT display**: utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte et symboles en clair.
- **Pyrolyse**: Plus besoin de nettoyer le four grâce au nettoyage automatique.
- **Porte SoftClose**: la porte du four se ferme silencieusement et tout en douceur.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Système de nettoyage intégré:Pyrolysis
 Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit:595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 670 x 670 x 680 mm
 Matériau du bandeau:Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 37.6 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Mode de cuisson: .. Air pulsé-4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuire doucement, Chaleur de sole, Gril air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242002808635
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A⁺
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance:3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m



Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Blanc HBG675BW1

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- 13 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C

Support pour accessoires / Système d'extraction

Design

- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable

Confort

- 2,5"-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
- Programmes
- Horloge électronique
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique

Accessoire:

- 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée


L'environnement et la sécurité

- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

**Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Blanc
HBG675BW1**



Si l'appareil est installé sur une table de cuisson, les épaisseurs de travail suivantes (le tout compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson

- Table de cuisson à induction
- table de cuisson à induction pleine surface
- table de cuisson à gaz
- table de cuisson électrique

- épaisseur
- ajout
- 30 mm
- 40 mm
- 30 mm
- 20 mm

