



BOSCH

**Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG676EB6**



A***
D A*



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à patisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Inspirations gourmandes** : découvrez les dernières tendances et astuces culinaires avec l'application Home Connect
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissages absolument parfaits.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Pyrolysis
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:660 x 660 x 680 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte:Verre
Poids net:38.9 kg
Volume utile du four:71 l
Mode de cuisson: .. Air pulsé-4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud
Contrôle de température: Electronique
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN:4242002911359
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance:3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



**Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG676EB6**

Sécurité

Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

Modes de chauffe

- 13 modes de cuisson : Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 71 l

Design

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique

Confort

- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display avec fonction Direct-Touch
- DishAssist-Fonction
- Horloge électronique
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée

L'environnement et la sécurité


- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques


- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option, pyrolytique
- Bague tournante
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage - sonde de température
- Poignée-tige
- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique

**BOSCH**

Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG676EB6




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm
table de cuisson à gaz	30 mm
table de cuisson électrique	27 mm
	affleurant 38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm



Mesures en mm