

**Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm,
Noir
HBG7741B1**



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 , HEZ532010 , HEZ629070 , HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT, Bosch Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Digital Control Ring:** the simple and innovative way to select oven settings.
- **Écran TFT Couleur Tactile :** avec anneau de commande digital innovant et intuitif.
- **Arrêt automatique :** la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Assistant de four avec commande vocale :** sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Auto-nettoyage par pyrolyse :** simplifiez le nettoyage de votre four.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Encastrable

Système de nettoyage intégré : Pyrolysis

Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions du produit : 595x594x548 mm

Dimensions du produit emballé : 670x670x680 mm

Matériau du bandeau : Verre

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 37.4 kg

Volume utile du four : 71 l

Mode de cuisson : Air Fry, Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuisson basse température, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Position pizza, préchauffer

Longueur du cordon électrique : 120 cm

Code EAN : 4242005326563

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Classe énergétique (2010/30/CE) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.2 %

Puissance de raccordement : 3600 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7741B1

Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT, Bosch Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Modes de chauffe

- Four avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air Fry
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option, pyrolytique

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Assistance Nettoyage
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
Affichage température réelle
Indication du préchauffage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- Air Fry Function
- Chauffage rapide
- Éclairage halogène, Éclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique
Sécurité enfants
Déclenchement de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start-/Stop
Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A +
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
Cavité: 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité: 71 l


Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7741B1



Installation de deux appareils superposés

Échange d'air



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm

