

Série 6, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HET557BS1C



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 2 x lèchefrite taille mince

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

La cuisinière encastrable avec AutoPilot : prépare vos plats automatiquement à la perfection.

Pose-libre, Encastrable: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Programme-EcoClean Direct, Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 35.4 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
Contrôle de température: Mécanique
Nombre de lampe(s): 1
Code EAN: 4242005029624
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance: 11200 W
Intensité: 3*16 A
Tension: 400 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Type de prise: sans fiche, Branchement sans fiche
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 2 x lèchefrite taille mince



4 242005 029624

Série 6, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HET557BS1C

**La cuisinière encastrable avec AutoPilot :
prépare vos plats automatiquement à la
perfection.**

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

Design

- Eclairage halogène

Confort

- Fonctionnement avec écran LCD
- AutoPilot-Programmes automatiques 10
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique AutoPilot-Programmes automatiques
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Nettoyage

- Programme-EcoClean Direct, Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Nettoyage Eco Clean Direct pour la paroi arrière, Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec Eco Clean Direct Plus, sommet

L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
- Indication de la chaleur résiduelle
- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 2 x lèchefrite taille mince

Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 11.2 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavit : 1 Source de chaleur :  lectrique Volume cavit : 71 l

