

# Série 2, Cuisinière indépendante électrique, Blanc HKL050020C



Cuisinière en pose libre avec table électrique en vitrocéramique et convection naturelle : obtenez d'excellents résultats grâce à la répartition optimale de la chaleur sur un niveau.

Données techniques	
Pose-libre,Encastrable:	Pose libr
Dimensions du produit:	850-865 x 600 x 600 mr
Poids net:	46.6 k
Poids brut:	50.9 k
Code EAN:	424200504278
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	
Volume utile (de la cavité) - NOUVEA	U (2010/30/CE):71
Classe d'efficacité énergétique:	
Energy consumption per cycle conve	ntional (2010/30/EC):0.81
kWh/cycle	
Indice de classe énergétique - NOUVI	EAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance:	9200 V
Intensité:	3*16
Tension:	230/400
Fréquence:	50 H
Type de prise:	sans fich



### Accessoires en option

HEZ915003

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ333001	Couvercle pour lèchefrite Profi
HEZ333073	Plat ultra profond pyrolysable
HEZ431002	PLAQUE A PATISSERIE
HEZ438001:	
HEZ438201	RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX
HEZ438301:	
HEZ625071	TOLE A GRILLER
HEZ864000	Bac en verre

ROTISSOIRE EN VERRE

# Série 2, Cuisinière indépendante électrique, Blanc HKL050020C

Cuisinière en pose libre avec table électrique en vitrocéramique et convection naturelle : obtenez d'excellents résultats grâce à la répartition optimale de la chaleur sur un niveau.

### Modes de chauffe

- Volume interieur: 71 l
- 5 modes de cuisson: Convection naturelle, Chaleur de sole, Chaleur voûte/sole doucement, Gril variable grande surface, Gril Vario petite surface
- Controle de la temperature de 50 °C 275 °C
- Vitrocéramique
- Devant à gauche: Foyer normal 1.2 kW
- Arrière à gauche: Foyer normal 1.8 kW
- Arriere à droite: Foyer normal 1.2 kW
- Devant à droite: Foyer normal 2.2 kW

#### Confort

- Eclairage halogène
- Tiroir à ustensiles

# Support pour accessoires / Systéme d'extraction

- Grilles support
- Tiroir téléscopique en option

## Nettoyage

- Intérieur de la porte en verre

#### L'environnement et la sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle

## Accessoire:

- 1 x pôele universelle, 1 x grille

# Informations techniques

- Dimensions appareil (HxLxP): 850 mm x 600 mm x 600 mm
- Pieds réglables en hauteur
- Puiss. électr. tot. raccordée: 9.2 kW