

**Serie | 6, Cuisinière induction pose libre, Blanc
HLS79R420**



Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Dimensions du produit (mm) :	850 x 600 x 600
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Poids net (kg) :	61.753
Poids brut (kg) :	65.7
Code EAN :	4242005058990
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	63
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A
:	0.93
:	0.77
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	95.1
Puissance de raccordement (W) :	10000
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	sans fiche

Accessoires intégrés

1 x grille
1 x poêle universelle
prête à pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 : PLAT A PIZZA
HEZ327000 : PIERRE A PAIN
HEZ333001 : Couvercle pour lèchefrite Profi
HEZ438301 :
HEZ625071 : TOLE A GRILLER
HEZ915003 : ROTISSOIRE EN VERRE

Serie | 6, Cuisinière induction pose libre, Blanc HLS79R420

Modes de chauffe

- Volume interieur: 63 l
- 8 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Air pulsé doux, Gril variable grande surface
- Controle de la temperature de 30 °C - 300 °C
- Vitrocéramique
- 3 zones de cuisson à induction
- gauche: Foyer normal 2.2 kW
- Arriere à droite: Foyer normal 1.4 kW
- Devant à droite: Foyer normal 1.8 kW

Confort

- LCD-display control
- Eclairage halogène
- Horloge électronique
- AutoPilot-Programmes automatiques 30
- Boutons escamotables
- Chauffage rapide
- Four avec porte SoftClose
- Tiroir à ustensiles

Support pour accessoires / Système d`extraction

- Grilles support
- Tiroir télescopique en option

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Intérieur de la porte en verre

L'environnement et la sécurité

- Verrou. de porte électronique
Sécurité enfants
Déclenchement de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage
- Interrupteur principal zone de cuisson
- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)


Accessoire:

- 1 x poêle universelle, prête à pyrolyse, 1 x grille


Informations techniques

- Dimensions appareil (HxLxP): 850 mm x 600 mm x 600 mm
- Pieds réglables en hauteur
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.93 kWh
Consommation énergétique air chaud: 0.77 kWh
Cavité: 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité: 63 l
- Puiss. électr. tot. raccordée: 10 kW


**Serie | 6, Cuisinière induction pose libre,
Blanc
HLS79R420**




Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm



* Le socle peut être démonté

Mesures en mm



Mesures en mm