

**Série 6, Four encastrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HRG5785S6**



**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Le four encastrable avec son thermomètre à viande, AutoPilot et la vapeur ajoutée: prépare automatiquement vos plats au point de cuisson, croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.**

- **Sonde de cuisson** : une cuisson au degré près.
- **Fonction ajout de vapeur** : en ajoutant de la vapeur, les aliments restent dorés à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **ClipRails télescopiques 1 niveau** : indépendants et amovibles, peuvent être placés et retirés facilement sur chaque niveau.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: .....Pyrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: .....595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: .....670 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox  
 Matériau de la porte: .....Verre  
 Poids net: .....39.9 kg  
 Volume utile du four: .....71 l  
 Mode de cuisson: Régénération, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Gril air pulsé  
 Longueur du cordon électrique: .....120 cm  
 Code EAN: .....4242005165926  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): .....1  
 Classe d'efficacité énergétique: .....A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....95.3 %  
 Puissance: .....3600 W  
 Intensité: .....16 A  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: .....1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



## Série 6, Four encastrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HRG5785S6

**Le four encastrable avec son thermomètre à viande, AutoPilot et la vapeur ajoutée: prépare automatiquement vos plats au point de cuisson, croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.**

### Modes de chauffe

- 9 modes de cuisson :
- Air pulsé 3D , Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Cuire doucement, Décongélation, Air pulsé doux, Régénérer
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : Hot air, Hot air grilling, Conventional heat
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

### Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rail télescopique à 1 fois, niveau indépendant, avec fonction d'arrêt

### Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Bouton à prise centrale, rond
- XXL- Four avec émail granit

### Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Intérieur de la porte en verre

### Confort

- LCD-display control
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indication du préchauffage
- -
- départ automatique
- AutoPilot-Programmes automatiques
- sonde de température
- AutoPilot-Programmes automatiques 30
- Fonction supplémentaire:
- Programme de détartrage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Poignée-tige
- Programmes
- Capteur de température en un point unique
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau avec un volume de 220ml
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

### L'environnement et la sécurité

- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Interrupteur au contact de la porte



### Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité: 71 l


### Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm x 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de SER6, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

**Série 6, Four encastrable avec  
fonction vapeur, 60 x 60 cm, Acier  
inoxydable  
HRG5785S6**




Mesures en mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm