

**Serie | 8, Four vapeur encastrable,  
Inox  
HSG636XS6**



A+



**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ36D163 , HEZ36D163G , HEZ36D353P PLAT EN PORCELAINE, HEZ36D663G , HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 , HEZ532010 , HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 , HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 , HEZ6HCC0 LIVRE DE CUISINE, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

**Le four vapeur avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats parfaits automatiques en tout délicatesse.**

- **Cuisson à la vapeur:** en ajoutant de la vapeur, les aliments restent croquants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.
- **DishAssist:** réglage automatique de la chaleur, température et temps optimaux pour d'innombrables plats.
- **Commande TFT TouchScreen:** utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte intégral et images.
- **Home Connect :** les appareils électroménagers connectés de Bosch vous facilitent la vie au quotidien
- **EcoClean Direct :** besoins de nettoyage réduits au minimum grâce au revêtement spécial de la paroi de fond absorbant automatiquement les graisses.

**Données techniques**

Couleur/matière de la face avant :	Inox
Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Ouverture de la porte :	Abattante
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	675 x 660 x 690
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	45.021
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Code EAN :	4242002808420
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :	CE, VDE
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	71
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0.87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0.69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	81.2



4 242002 808420

## Serie | 8, Four vapeur encastrable, Inox HSG636XS6

### Le four vapeur avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats parfaits automatiques en tout délicatesse.

#### Modes de chauffe

- Volume interieur: 71 l
- 14 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Chaleur intense, Cuire doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud
- Chauffage rapide
- Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation
- Fonction supplémentaire:  
Programme de détartrage  
Réglage du point d'ébullition  
Fonction séchage

#### Support pour accessoires / Système d'extraction

- Four avec support de suspension, 3 fois, Rail télescopiques-extraction totale, avec fonction d'arrêt

#### Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Eclairage LED, LED multiniveaux, Eclairage du four déconnectable

#### Confort

- Home Connect (WLAN)
- Proposition de température  
Affichage température réelle  
Indication du préchauffage  
Fonction-Sabbat
- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display avec fonction Direct-Touch
- PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points  
PerfectBake sensor cuire
- Supporting systems: DishAssist-Fonction
- Horloge électronique
- Bouton « Info »
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Fan Acier inoxydable
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, SoftOpening

#### Nettoyage

- Ecoclean Equipment: paroi arrière
- Porte intérieure entièrement vitrée

#### Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: A+
- Sécurité enfants  
Déclenchement de sécurité  
Indication de la chaleur résiduelle  
Bouton Start-/Stop  
Interrupteur au contact de la porte
- Porte confort avec max. 40 °C  
(Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)

#### Informazioni tecniche:


- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

## Serie | 8, Four vapeur encastrable, Inox HSG636XS6

Montage avec une table de cuisson.




Mesures en mm



Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !


Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliquée	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm