

**Série 8, 175.6 x 91.2 cm, Noir
KAD92SB30****A++****Le réfrigérateur-congélateur side-by-side NoFrost avec distributeur d'eau et de glaçons : très performant - pour vous rafraîchir à la simple pression d'un bouton.**

- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Système Multi Airflow :** circulation optimale de l'air pour une meilleure conservation.
- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.
- Votre réfrigérateur équipé de la fonction Home Connect vous facilite la vie.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre

Porte habillable : impossible

Hauteur : 1756 mm

Largeur : 912 mm

Profondeur : 732 mm

Poids net : 156.8 kg

Puissance de raccordement : 190 W

Intensité : 10 A

Emplacement de la charnière de la porte : Gauche et droite

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50-60 Hz

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 12 h

Nombre de compresseurs : 1

Nombre de circuit de froid : 2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non

Porte réversible : Non

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3

Clayettes spéciales bouteille : Oui

Capacité du réservoir d'eau : 1.0 l

Code EAN : 4242002811260

Marque : Bosch

Référence Commerciale : KAD92SB30

Classe énergétique (2010/30/CE) : A++

Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 348.00 kWh/ annum

Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 368 l

Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 173 l

Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 12 kg/24h

Classe climatique : SN-T

Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW

**Accessoires intégrés**2 x accumulateur de froid
1 x flexible de connexion
1 x casier à oeufs**Accessoires en option**FIZ50000 : FILTRE D'EAU SURGÉLATEURS/CIB36P00
KSZ10HC00 : ACCESOIRE HOME CONNECT FROID
KSZ63000 : Extension du tuyau d'eau

4 242002 811260

**Série 8, 175.6 x 91.2 cm, Noir
KAD92SB30****Le réfrigérateur-congélateur side-by-side NoFrost avec distributeur d'eau et de glaçons : très performant - pour vous rafraîchir à la simple pression d'un bouton.****Puissance et consommation****Design**

- Porte vitrée galbée, Porte haute, porte noir, parois chromé-inox-métallique
- Poignée verticale
- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- NoFrost- fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect: Home Connect via Wlan
- Régulation électronique de température (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température fonction mémoire de température, Système d'alarme optique et acoustique
- Alarme sonore de porte ouverte
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongél.: manual activation

Glace et eau

- Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de commande
- Fabrique automatique de glace
- Production de glaçons 1 kg / 24 h
- Filtre à eau dans l'intérieur

Réfrigérateur

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 2 balconnet grand
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Système fraîcheur**Congélateur**

- 2 bacs transparents
- 4 balconets dans le compartiment congélateur
- Calendrier de congélation



Accessoires

- 1 x A**0014

Informations techniques

- Dimensions: H 176 x L 91 x P 73 cm
- Appareil sur 4 roulettes, réglables
- ¹Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l`utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**Série 8, 175.6 x 91.2 cm, Noir
KAD92SB30**



x_1 (profondeur du meuble)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (mur)	105	330

Mesures en mm

