

**Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 60 cm,
Blanc
KGE36AWCA**



**Le réfrigérateur combiné avec classe
d'efficacité énergétique C et VitaFresh
plus $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$: particulièrement efficace
- conserve votre viande et poisson frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCooling:** Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 149 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Pose-libre,Encastrable: Pose libre

Porte habillable: impossible

Largeur: 600 mm

Profondeur: 650 mm

Poids net: 70.270 kg

Puissance de raccordement: 90 W

Intensité: 10 A

Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Froid ventilé: Non

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10010 :



Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc KGE36AWCA

Le réfrigérateur combiné avec classe d'efficacité énergétique C et VitaFresh plus «0°C» : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Volume utile total: 308 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 149 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 38 DB

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
- Fonction vacances
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 214 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- Capacité près de 0° C: 22 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 94 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 5.5
- Temps de stockage en cas de panne: 18 h
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box


Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x Casier à oeufs

Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc KGE36AWCA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
- d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
- g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm