

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 203 x 60 cm, Noir
KGN39LBE5**



**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh plus : conserve vos aliments frais
et riche en vitamines.**

- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Clayette Easy Access :** grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **ColorGlass door :** offre un design haut de gamme et moderne.
- 2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs
- **SuperCooling:** Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh / an

Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 279 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Pose-libre,Encastrable: Pose libre

Porte habillable: impossible

Hauteur: 2030 mm

Largeur: 600 mm

Profondeur: 660 mm

Poids net: 86.3 kg

Puissance de raccordement: 100 W

Intensité: 10 A

Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



Série 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 203 x 60 cm, Noir KGN39LBE5

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh plus : conserve vos aliments frais et riche en vitamines.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 368 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 238 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 39 DB

Design

- Décor en verre, porte noir, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED avec SoftStart

Confort et sécurité

- NoFrost- fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect: Home Connect via Wlan
- Wi-Fi, WiFi Dongle comme accessoire en option (peut être acheté séparément)
- Régulation électronique de température (LED)
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Intérieur avec finition en métal
- Température de chaque zone réglable séparément
- Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur et surgélateur
- Filtre AirFresh

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 279 l
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 x EasyAccess Shelf, extensible
- Clayettes à bouteilles chromées
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Casier à beurre et à fromage
- 2 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 89 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 10
- Temps de stockage en cas de panne: 12 h
- 3 bacs à tiroir transparents dont 1 "Big-Box"
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température fonction mémoire de température, Système d'alarme optique et acoustique
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

Informations techniques


- Dimensions: H 203 x L 60 x P 66 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs


Série 6, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 203 x 60 cm, Noir KGN39LBE5

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700




Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm




If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.
Mesures en mm

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm