

Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur  
pose libre avec compartiment  
congélation en bas, 186 x 60 cm, Brun  
KGV36VD32S



A++



**Le réfrigérateur combiné avec classe  
d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très  
efficace- conserve vos fruits et légumes  
frais plus longtemps.**

- **VitaFresh:** conserve les aliments plus longtemps.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Poids net (kg) :	77.842
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	23
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002799353
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGV36VD32S
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	226.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	213
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	94
Froid ventilé :	Non
Autonomie :	23
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A



4 242002 799353

**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Brun KGV36VD32S**

**Informations techniques**

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm

**Le réfrigérateur combiné avec classe d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.**

**Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie<sup>1</sup> : 226 kWh/an
- Volume utile total : 307 l
- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

**Design**

- Portes espresso brown, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale intégrée
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperCongélation

**Réfrigérateur**

- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets

**Système fraîcheur**

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps


**Congélateur**

- Partie Congélation \*\*\*\*: 94 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- Calendrier de congélation

**Accessoires**

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 3 x Casier à oeufs

**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Brun KGV36VD32S**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm