

**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur  
pose libre avec compartiment  
congélation en bas, 186 x 60 cm, Gris  
KGV36VE32S**



A++



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**

KSZ10010 :

**Le réfrigérateur combiné avec classe  
d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très  
efficace- conserve vos fruits et légumes  
frais plus longtemps.**

- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable : Pose libre

Porte habillable : impossible

Largeur : 600 mm

Profondeur : 650 mm

Poids net : 69.382 kg

Puissance de raccordement : 90 W

Intensité : 10 A

Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h

Nombre de compresseurs : 1

Nombre de circuit de froid : 1

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui

Porte réversible : Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2

Clayettes spéciales bouteille : Oui

Code EAN : 4242002799360

Marque : Bosch

Référence Commerciale : KGV36VE32S

Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 226.00 kWh/annum

Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 213 l

Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l

Froid ventilé : Non

Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h

Classe climatique : SN-T

Niveau sonore : 39 dB



**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Gris KGV36VE32S**

**Le réfrigérateur combiné avec classe d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.**

**Informations techniques**

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm
- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie<sup>1</sup> : 226 kWh/an
- Volume utile total : 307 l
- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW

**Design**

- Porte stone grey, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED

**Confort et sécurité**

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Commutateur de supercongel.: Oui

**Réfrigérateur**

- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets

**Système fraîcheur**

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps


**Congélateur**

- Partie Congélation \*\*\*\*: 94 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- Calendrier de congélation

**Accessoires**

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 3 x Casier à oeufs

**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Gris KGV36VE32S**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arêtresse flexible
d	Profondeur de l'élément sans arêtresse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arêtresse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arêtresse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arêtresse flexible

Mesures en mm