

**Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 60 cm,
Blanc
KGV36VW32**



A++

**Le réfrigérateur combiné avec classe
d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très
efficace- conserve vos fruits et légumes
frais plus longtemps.**

- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre

Porte habillable : impossible

Largeur : 600 mm

Profondeur : 650 mm

Poids net : 69.482 kg

Puissance de raccordement : 90 W

Intensité : 10 A

Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h

Nombre de compresseurs : 1

Nombre de circuit de froid : 1

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non

Porte réversible : Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2

Clayettes spéciales bouteille : Oui

Code EAN : 4242002799605

Marque : Bosch

Référence Commerciale : KGV36VW32

Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 226.00 kWh/annum

Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 213 l

Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l

Froid ventilé : Non

Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h

Classe climatique : SN-T

Niveau sonore : 39 dB

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10010 :



Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc KGV36VW32

Le réfrigérateur combiné avec classe d'efficacité énergétique E et VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie¹ : 226 kWh/an
- Volume utile total : 307 l
- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale intégrée
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Commutateur de supercongel.: Oui

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps


Congélateur

- Partie Congélation ****: 94 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- Calendrier de congélation

Accessoires

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 3 x Casier à oeufs

Serie | 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc KGV36VW32



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm