

**Serie | 8, Réfrigérateur intégrable,  
140 x 56 cm, charnières  
pantographes  
KIF51AF30**



**Accessoires intégrés**

2 x casier à oeufs

**Accessoires en option**

KSZ10020 Etagère à bouteilles

**Le réfrigérateur avec VitaFresh pro 0 ° C:  
conserve vos aliments frais jusqu'à 3 fois  
plus longtemps - refroidit très rapidement.**

- **VitaFresh pro 0°:** garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- **VarioShelf:** Espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible .
- **2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs**
- **SuperCooling:** Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.
- **FreshSense:** Conditions de conservation idéales.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
 Porte habillable: .....Non inclus  
 Hauteur: ..... 1397 mm  
 Largeur: .....558 mm  
 Profondeur: .....545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: .....1400x560x550 mm  
 Poids net: ..... 55.3 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Emplacement de la charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: .....2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....Non  
 Porte réversible: .....Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Non  
 Code EAN: ..... 4242002819945  
 Marque: .....Bosch  
 Référence Commerciale: ..... KIF51AF30  
 Catégorie de produit: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: ..... Non applicable  
 Type d'installation: .....Entièrement intégrable  
 Accessoires inclus: ..... 2 x casier à oeufs



4 242002 819945

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Serie | 8, Réfrigérateur intégrable,  
140 x 56 cm, charnières  
pantographes  
KIF51AF30**

**Le réfrigérateur avec VitaFresh pro 0 ° C:  
conserve vos aliments frais jusqu'à 3 fois  
plus longtemps - refroidit très rapidement.**

---

**Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie<sup>1</sup> : 124 kWh/an
- Volume utile total : 222 l
- Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

**Design**

- Eclairage LED

**Confort et sécurité**

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

**Réfrigérateur**

- Volume net partie réfrigérateur: 222 l
- 4 balconnets, dont 0 compartiment crèmerie
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable

**Zone - vitaFresh**

- Capacité près de 0° C: 59 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps


**Accessoires**

- Casier à oeufs


**Informations techniques**

- Easy Installation
- Intégrable charnières plates, Aide de fermeture de porte
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions de la niche (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**Serie | 8, Réfrigérateur intégrable,  
140 x 56 cm, charnières  
pantographes  
KIF51AF30**




Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.