

**Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur  
intégrable avec compartiment  
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm  
KIF86PFE0**



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs  
1 x bac à glaçons

**Réfrigérateur-congélateur combiné en  
castrable avec VitaFresh pro : grâce à des  
conditions de conservation optimales, les  
aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3  
fois plus longtemps.**

- **VitaFresh pro 0°:** garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **VarioZone:** combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- 2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 252 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 67 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 156 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Pose-libre,Encastrable: Encastrable

Porte habillable: impossible

Largeur: 558 mm

Profondeur: 545 mm

Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm

Poids net: 69.713 kg

Puissance de raccordement: 90 W

Intensité: 10 A

Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE

Longueur du cordon électrique: 230 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 8 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2

Clayettes spéciales bouteille: Non

Froid ventilé: Congélateur

Type d'installation: Intégration total

Type de charnière: Charnière plate



4 242005 207558

**Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur  
intégrable avec compartiment congélation  
en bas, 177.2 x 55.8 cm  
KIF86PFE0**

**Réfrigérateur-congélateur combiné en  
castrable avec VitaFresh pro : grâce à des  
conditions de conservation optimales, les  
aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois  
plus longtemps.**

**Informations techniques**

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

**Accessoires**

- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs

**Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 223 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 252 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB

**Design**

- Eclairage LED

**Confort et sécurité**

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte ouverte

**Réfrigérateur**

- Capacité utile de la partie réfrigération: 156 l
- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable
- 2 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie




**Système fraîcheur**

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité
  - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

**Congélateur**

- Capacité de la partie surgélation: 67 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 7
- Temps de stockage en cas de panne: 8 h
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

**Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur  
intégrable avec compartiment congélation  
en bas, 177.2 x 55.8 cm  
KIF86PFE0**



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
		0	4
		1	3,5
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

