

Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm KIF87PF30

A++



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Réfrigérateur-congélateur combiné en castralable avec VitaFresh pro : grâce à des conditions de conservation optimales, les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps.

- **VitaFresh pro 0°:** garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **SuperCongélation:** Protège les aliments surgelés contre la décongélation.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Porte habillable : impossible
Largeur : 558 mm
Profondeur : 545 mm
Taille de la niche d'encastrement : 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net : 69.271 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 230 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 26 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Non
Code EAN : 4242005092956
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KIF87PF30
Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 226.00 kWh/ annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 176 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 62 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 8 kg/24h
Classe climatique : SN-ST
Niveau sonore : 34 dB
Type d'installation : Intégration total



4 242005 092956

**Serie | 8, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm
KIF87PF30**

Réfrigérateur-congélateur combiné en castralbe avec VitaFresh pro : grâce à des conditions de conservation optimales, les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps.

Informations techniques

- Intégrable charnières plates, Aide de fermeture de porte
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie¹ : 226 kWh/an
- Volume utile total : 238 l
- Niveau sonore: 34 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-ST

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément
- Alarme sonore de porte ouverte
- Eclairage LED
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Fonction vacances

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 176 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0° C : 56 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps




Congélateur

- Partie Congélation ****: 62 l
- Capacité de congélation en 24h: 8 kg
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparants, dont 1 Big Box

Accessoires

- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, accumulateur de froid, 3 x Casier à oeufs

Série | 8, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm KIF87PF30



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.