

**Serie | 6, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation, 177.5  
x 56 cm  
KIL82AD31H**

**A++**



**Accessoires intégrés**

2 x casier à oeufs  
1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KSZ10010 :

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et  
TouchControl : très efficace - conserve  
vos aliments frais jusqu'à deux fois plus  
longtemps.**

- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **VarioShelf:** Espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible .
- **SuperCooling:** Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1772
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg) :	66.449
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	22
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Code EAN :	4242005093618
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIL82AD31H
Catégorie de produit :	Réfrigérateur simple porte
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	209.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	252
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	34
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Classe climatique :	SN-ST
Type d'installation :	Intégration total



4 242005 093618

## Serie | 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm KIL82AD31H

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : très efficace - conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

### Informations techniques

- Intégrable charnières plates, Charnière professionnelle avec SoftClose
- Easy Installation
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie<sup>1</sup> : 209 kWh/an
- Volume utile total : 286 l
- Classe climatique SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW

### Design

- Eclairage LED

### Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

### Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 252 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


### Congélateur

- Partie Congélation \*\*\*\*: 34 l
- Capacité de congélation en 24h: 3 kg
- Conservation en cas de panne: 22 h heures
- 1 compartiment congélateur intérieur


### Accessoires

- bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs


**Serie | 6, Réfrigérateur intégrable avec  
compartiment congélation, 177.5 x 56 cm  
KIL82AD31H**



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
22	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.