

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KIN86ADD0**



**Le réfrigérateur-congélateur encastrable
spacieux avec VitaFresh XXL <0 °C>, No
Frost et un niveau de température
constant garde vos aliments frais plus
longtemps. Tous vos produits surgelés
sans glace et parfaitement visibles grâce à
l'éclairage supplémentaire de la
zone de congélation.**

- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **2 systèmes de refroidissement** : réfrigérateur et congélateur se contrôlent séparément.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 186 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
 Poids net: 58.7 kg
 Code EAN: 4242005356614
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIN86ADD0

Le réfrigérateur-congélateur encastrable spacieux avec VitaFresh XXL <0°>, No Frost et un niveau de température constant garde vos aliments frais plus longtemps. Tous vos produits surgelés sans glace et parfaitement visibles grâce à l'éclairage supplémentaire de la zone de congélation.

- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Classe climatique: SN-ST
- 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

-
- Intégrable charnières plates, Charnière professionnelle avec SoftClose

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 260 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 186 kWh/a
- Niveau sonore: 35 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Température de chaque zone réglable séparément
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- SuperCongélation SuperCongélation
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 184 l
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 1 balconnet grand
- Clayettes à bouteilles chromées
- 1 petit et 1 grand balconnets
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps



Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 76 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 8
- freezerLight
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h
- 3 bacs transparents

Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KIN86ADD0**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- Δ Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm



Sortie d'air
min. 200 cm²




Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.