

**Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AD40Y**



A+++



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus :
consommation très économique - conserve
vos fruits et légumes riches en vitamines et
frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **VarioZone:** combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess:** clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement.
- **LowFrost:** Décongeler moins - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1580 x 560 x 550
Poids net (kg) :	64.835
Puissance de raccordement (W) :	120
Intensité (A) :	10
Emplacement de la charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	28
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Code EAN :	4242002736808
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KIS77AD40Y
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	138.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	164
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	61
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	9
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Type d'installation :	Intégration total

Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons



Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm KIS77AD40Y

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus :
consommation très économique - conserve
vos fruits et légumes riches en vitamines et
frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Volume utile total : 225 l
- Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Electronique Touch Control - Régulation de la température électronique avec affichage digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Température de chaque zone réglable séparément
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Alarme sonore de porte ouverte
- Fonction vacances
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- Charnière professionnelle avec SoftClose

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 164 l
- Power ventilation avec AirFreshFilter avec AntiBacteria
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- Partie Congélation ****: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 9 kg
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Calendrier de congélation

Accessoires

- accumulateur de froid, bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs

Informations techniques

- Intégrable charnières plates
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions de la niche (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent

Dimensions

- Dimensions: H 158 x L 56 x P 55 cm
- Puissance de raccordement: 120 W
- 220 - 240 V
- Poignée pour le transport
- Support de bouteille

Vos avantages

- Vario shelf - clayette divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- Easy access shelf -clayette coulissante pour un accès facile et tout à portée de vue
- touch control - une élégance durable - parfaitement sous controle!

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 237 l
- Volume brut congélateur : 64 l
- Consommation d'énergie¹ : 138 kWh/an

Environnement et sécurité

Système fraîcheur

Confort et sécurité

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**Serie | 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment congélation
en bas, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AD40Y**

