

Série 4, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières

KIV86VSE0



Till Project Business



Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

Le spacieux réfrigérateur-congélateur intégré combiné à VitaFresh XXL permet de conserver les aliments frais plus longtemps.

- **Low Frost**: moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Éclairage LED**: pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Fonction Super Congélation**: protège les aliments déjà congelés de la décongélation.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	229 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	84 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	183 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Pose-libre,Encastrable:	Encastrable
Porte habillable:	Non inclus
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur:	548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	51.8 kg
Code EAN:	4242005241910
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non applicable
Type d'installation:	Entièrement intégrable



4 242005 241910

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 4, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV86VSE0

Le spacieux réfrigérateur-congélateur intégré combiné à VitaFresh XXL permet de conserver les aliments frais plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 267 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 229 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 35 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Super réfrigération
- SuperCongélation SuperCongélation
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 183 l
- 4 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 84 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4.2
- Temps de stockage en cas de panne: 9 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Dimensions: H 177 x L 54 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à droite, réversibles
- 220 - 240 V

Accessoires



- bac à glaçons





BOSCH

**Série 4, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV86VSE0**


mesures en mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm