


**Série 4, Table de cuisson électrique,
60 cm, , Noir, à fleur de plan
NKE601GA1C**



Accessoires en option

HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**Table de cuisson électrique en
vitrocéramique : elle vous simplifie
grandement la cuisine et le nettoyage.**

- **Panneau de commande sur la cuisinière** : utilisation simple de la table de cuisson grâce aux éléments de commande de la cuisinière.
- **Contrôle précis de la température pour de meilleurs résultats de cuisson**

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Table de cuisson vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Type énergie: Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Largeur:572 mm
Dimensions du produit:45 x 572 x 512 mm
Dimensions du produit emballé: 100 x 750 x 590 mm
Poids net: 7.6 kg
Poids brut: 8.4 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Externe séparé
Types de commandes extérieures: combiné avec le four
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Code EAN: 4242005101658
Tension: 400 V
Fréquence: 50 Hz



Série 4, Table de cuisson électrique, 60 cm, , Noir, à fleur de plan NKE601GA1C

Table de cuisson électrique en vitrocéramique : elle vous simplifie grandement la cuisine et le nettoyage.

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW

Confort/Sécurité

- in the cooker: contrôlez la puissance avec les manettes du four

Design

- Affleurant

Sécurité



- Témoins de chaleur résiduelle: indique les zones de cuisson encore chaudes

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 45 x 572 x 512
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm): 45 x 576 x 516
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 6.6 kW
- Pour une installation dans des plans de travail en pierre, granit ou synthétique. D'autres matériaux de plan de travail nécessitent un contrôle d'adéquation avec le fabricant du plan de travail.

Série 4, Table de cuisson électrique, 60 cm, , Noir, à fleur de plan NKE601GA1C

Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: Avec un four encastré en dessous, min. 30 ; voir les exigences d'espace pour le four.
- D: Max. 1 chanfrein
- E: 6.5^{+0.5}