


**Serie | 4, Table de cuisson électrique,
60 cm, control panel on the cooker
NKF645BA2C**



**Table de cuisson électrique en
vitrocéramique : elle vous simplifie
grandement la cuisine et le nettoyage.**

- **Zone de cuisson de 21 cm** : zone de cuisson extensible.
- **Cadre continu** : cadre en inox plat et continu, idéal pour s'encastrer dans un plan de travail préexistant.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Table de cuisson vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4

Taille de la niche d'encastrement : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 583 mm

Dimensions du produit : 43 x 583 x 513 mm

Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm

Poids net : 7.5 kg

Poids brut : 8.3 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Types de commandes extérieures : combiné avec le four

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Acier inox, Noir

Couleur du cadre : Acier inox

Certificats de conformité : CE, VDE

Code EAN : 4242005035960

Puissance maximum de raccordement électrique : 6600 W

Tension : 400 V

Fréquence : 50 Hz



4 242005 035960

**Serie | 4, Table de cuisson électrique, 60 cm,
control panel on the cooker
NKF645BA2C**

**Table de cuisson électrique en
vitrocéramique : elle vous simplifie
grandement la cuisine et le nettoyage.**

Design

- Cadre circulaire

Vitesse

- Régulation électronique du début de chauffage

Confort


- 1 zone variable
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Affichage digital TopControl
- 17 niveaux de puissance

Environnement / Sécurité:

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité

**Serie | 4, Table de cuisson électrique, 60 cm,
control panel on the cooker
NKF645BA2C**

Mesures en mm



- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B:** Profondeur d'encastrement
- C:** Avec un four encastré en dessous, éventuellement plus ; voir les exigences d'espace pour le four.