


Serie | 8, Table de cuisson à induction, 80 cm, Commandes tactiles pour table de cuisson PIV801DC1E



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK
HEZ390230 : POELE 22 CM

La table de cuisson à induction avec sonde de cuisson et sensor Plus pour mode grillades et poêlées : obtenez des résultats sans faille grâce à une régulation automatique de la température

- **DirectSelect Premium** : sélection simple et directe des zones de cuisson requises, différents niveaux de puissance et fonctions supplémentaires.
- **PerfectFry** : pour un brunissement optimal des rôtis grâce à un contrôle par sonde à 5 niveaux de puissance.
- **Induction** : une cuisson rapide très précise, un nettoyage facile et une faible consommation d'énergie.
- **Cadre plat** : la position de cuisson s'insère harmonieusement dans un plan de travail en pierre ou en granit.
- **PowerBoost** : des temps de cuisson réduits avec une puissance augmentée de 50 %.
- **Minuterie avec fonction d'arrêt** : éteint la zone de cuisson sélectionnée à la fin du temps indiqué.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	5
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	56 x 780-796 x 500-516
Largeur (mm) :	792
Dimensions du produit (mm) :	56 x 792 x 512
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 953 x 603
Poids net (kg) :	15.368
Poids brut (kg) :	17.0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002870403
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



**Serie | 8, Table de cuisson à induction, 80 cm, Commandes tactiles pour table de cuisson
PIV801DC1E**

Informations techniques

- Câble de raccordement (1.1 M)
- Câble de connexion inclus
- Puissance conn.: 7.4 kW

La table de cuisson à induction avec sonde de cuisson et sensor Plus pour mode grillades et poêlées : obtenez des résultats sans faille grâce à une régulation automatique de la température

Design

- Affleurant

Commande

- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl

Dimensions des zones de cuisson:

- Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Power levels 3.1 kW) Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Power levels 2.2 kW) Induction; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Power levels 2.2 kW) Induction; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction

Equipement professionnel:

- Sonde PerfectFry à 5 niveaux de température
- PanBoost

Confort

- Timer pour chaque zone de cuisson
Minuterie
Chronomètre
- QuickStart fonction
- ReStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Coupure de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson

Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

**Serie | 8, Table de cuisson à induction, 80 cm, Commandes tactiles pour table de cuisson
PIV801DC1E**

