


**Série 6, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir, avec cadre
PXE645FC1E**



**La table de cuisson à induction avec sonde
de cuisson et sensor Plus pour mode
grillades et poêlées : obtenez des
résultats sans faille grâce à une régulation
automatique de la température**

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Type énergie: Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
Taille de la niche d'encastrement:55 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur:583 mm
Dimensions du produit:55 x 583 x 513 mm
Dimensions du produit emballé: 126 x 753 x 603 mm
Poids net: 13.1 kg
Poids brut: 15.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Acier inox
Couleur du cadre: Acier inox
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Code EAN: 4242002870960
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz

Accessoires en option

HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet



Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, avec cadre PXE645FC1E

La table de cuisson à induction avec sonde de cuisson et sensor Plus pour mode grillades et poêlées : obtenez des résultats sans faille grâce à une régulation automatique de la température

Design

- Cadre circulaire

Commande

- DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl

Dimensions des zones de cuisson:

- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW)
- FlexInductions-Zones

Equipement professionnel:

- Sonde PerfectFry à 4 niveaux de température
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- QuickStart fonction
- ReStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Sécurité enfants

Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonction PowerManagement

Informations techniques

- Câble de connexion inclus
- Puissance conn.: 7.4 kW

**Série 6, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir, avec cadre
PXE645FC1E**

