


**Serie | 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, Commandes tactiles pour table de cuisson
PXE675BB1E**



Foyer FlexInduction : placez soit plusieurs casseroles, soit un grand plat sur la zone de cuisson flexible.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) :	606
Dimensions du produit (mm) :	51 x 606 x 527
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 603
Poids net (kg) :	12.651
Poids brut (kg) :	13.9
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242005097296
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



Accessoires intégrés

1 x baguette ajustement 750-780mm

Accessoires en option

HEZ390011 : BRAISIÈRE EN INOX

HEZ390090 : WOK

HEZ390220 : POÈLE 19 CM

HEZ390230 : POÈLE 22 CM

HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI

HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM

**Serie | 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, Commandes tactiles pour table de cuisson
PXE675BB1E**

Foyer FlexInduction : placez soit plusieurs casseroles, soit un grand plat sur la zone de cuisson flexible.

Design

- Profilé confort

Commande

- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl

Dimensions des zones de cuisson:

- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW)
- FlexInductions-Zones

Confort

- Timer pour chaque zone de cuisson Minuterie
- QuickStart fonction
- ReStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Détection de casseroles Fonction PowerManagement Coupure de sécurité Sécurité enfants


Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Informations techniques


- Câble de connexion inclus
- Puissance conn.: 7.4 kW

**Serie | 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, Commandes tactiles pour table de cuisson
PXE675BB1E**




① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm