

Série 6, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Charnières Vario SBT6ZCX49E



A
↑
G C



SGZ0BI11	Jeu de fixation Niro
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5045	Kit de Parement, 86,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP

Les lave-vaisselle PerfectDry avec une zone de nettoyage intensif dans le panier supérieur, même pour les cuisines encastrées avec une installation élevée.

- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Classe d'efficacité énergétique:C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..75 kWh

Nombre maximum de couverts:14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:9.5 l
Durée du programme:3.55 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:42 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:B
Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Hauteur sans top:0 mm
Dimensions du produit:865 x 598 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:865-925 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:1200 mm
Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:60 mm
Plinthe réglable:Horizontale et verticale
Poids net:48.6 kg
Poids brut:50.5 kg
Puissance:2400 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:190 cm
Code EAN:4242005244324
Type d'installation:Entièrement intégrable



Série 6, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Charnières Vario SBT6ZCX49E

Les lave-vaisselle PerfectDry avec une zone de nettoyage intensif dans le panier supérieur, même pour les cuisines encastrées avec une installation élevée.

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Énergie² / Eau³: 75 kWh / 9.5 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 3:55 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B

Performance et consommation

- Niveau sonore programme Silence: 40 dB(A) re 1 pW
- Home Connect-capable via WLAN

Programmes et options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto, Intensif 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glas 40 °C, Silence 50 °C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- Échangeur thermique.
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
- Extra Clean Zone
- VarioTiroir
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (6x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)

Commande et affichage

- PiezoTouchControl (metallic)
- EmotionLight
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- Status Light
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants (double pression pour ouvrir)
- OpenAssist
- Charnière VarioHinge
- Technologie de protection en verre
- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

**Série 6, Lave-vaisselle intégralement
intégrable, 60 cm, XXL (grande
hauteur), Charnières Vario
SBT6ZCX49E**

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm