

**Série 2, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm
SGV2ITX16E**



Accessoires en option

SGZ0IC00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
 SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
 SGZ8BI00 : KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
 SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
 SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
 SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Votre vaisselle parfaitement sèche par la simple pression d'une touche.

- **ExtraDry:** option sélectionnable pour un séchage supplémentaire.
- **InfoLight :** un point lumineux rouge projeté sur le sol vous indique si votre appareil est allumé ou éteint.
- **AquaStop :** une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **EcoSilence Drive :** une très faible consommation d'énergie, un fonctionnement silencieux et une durée de vie particulièrement longue.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 92 kWh
 Nombre maximum de couverts: 12
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 10.5 l
 Durée du programme: 4:30 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 50 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Hauteur sans top: 0 mm
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 31.1 kg
 Poids brut: 33.2 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242005322244
 Type d'installation: Intégration total



4 242005 322244

Série 2, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm SGV2ITX16E

Votre vaisselle parfaitement sèche par la simple pression d'une touche.

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:
www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie² / Eau³: 92 kWh / 10.5 litres
- Capacité: 12 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 50 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: C

Programmes et options

- 4 Programme: Eco 50 , Auto 45-65°, Intensive 70 , Express 65°
- 3 options: Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect
- Programme entretien

Technologie lavage

- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Cuve: Inox / Polinox

Système de panier

- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Support à couverts dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Support à verre dans le panier supérieur

Commande et affichage

- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- InfoLight (rouge)
- Signal sonore fin de cycle
- 9 h

Sécurité


- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Technologie de protection en verre
- Déflecteur de vapeur

Dimensions


- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Série 2, Lave-vaisselle intégralement
intégrable, 60 cm
SGV2ITX16E**

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm