

## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV4ECX28E



### Accessoires en option

SGZ0BI01 Jeu de fixation Niro, SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR, SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE, SMZ1051EU :, SMZ2014 Panier pour verres à long pied, SMZ2056 PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE, SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE, SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE, SMZ5035 Kit de Parement, 81,5 cm de haut, SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE, SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

## Label énergétique Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.

- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.** <sup>2</sup>
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	A
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	..54 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	.....9.0 l
Durée du programme:	..... 4:30 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	..... 42 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	.....B
Pose-libre,Encastrable:	.....Encastrable
Hauteur sans top:	.....0 mm
Taille de la niche d'encastrement:	.....815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	..... 1150 mm
Pieds réglables:	.....Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	..... 60 mm
Plinthe réglable:	..... Horizontale et verticale
Poids net:	..... 35.6 kg
Poids brut:	..... 38.0 kg
Puissance de raccordement:	..... 2400 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	.....9.4
Longueur du cordon électrique:	..... 175 cm
Type de prise:	.....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	..... 190 cm
Code EAN:	..... 4242005484386
Type d'installation:	.....Entièrement intégrable

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Label Hygiène de niveau 1 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés (par exemple Corona, influenza) dans le programme Eco 50°C testé en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle domestiques.Label d'hygiène de niveau 3 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) dans le programme testé Intensive 70°C en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle ménagers. Le programme Machine Care a été testé avec les produits de nettoyage et d'entretien Bosch. Pour plus d'informations, voir : [https://integrative-hygiene.de/Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies. Illustration\(s\) exemplaire\(s\), à des fins d'explication](https://integrative-hygiene.de/Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies. Illustration(s) exemplaire(s), à des fins d'explication)



## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV4ECX28E

**Label énergétique Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.**

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### Technologie lavage

- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

### Système de panier

- Paniers Flex
- VarioTiroir
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)

### Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- InfoLight (rouge)
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

### Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Technologie de protection en verre

### Dimensions

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

### Système de panier

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:  
[www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)

