

Série 2, Lave-vaisselle pose libre, 45 cm, Blanc SPS2HKW57E



Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*
- **Moteur Eco Silence Drive** : économie, silence et longévité.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	..70 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	9
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:8.5 l
Durée du programme: 3:40 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 48 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre,Encastrable: Pose libre
Hauteur sans top:30 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
Pieds réglables: Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
Plinthe réglable: Non
Poids net: 39.2 kg
Poids brut: 40.4 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
Code EAN: 4242005215324
Type d'installation: Pose libre avec possibilité d'encastrement

Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ3003	Panier à couverts argentés
SMZ1051EU :	
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



4 242005 215324

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 2, Lave-vaisselle pose libre, 45 cm, Blanc SPS2HKW57E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie² / Eau³: 70 kWh / 8,5 litres
- Capacité: 9 couverts
- Durée du programme⁴: 3:40 (h:min)
- Niveau sonore: 48 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore programme Silence: 45(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: C

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

Technologie lavage

- Échangeur thermique.
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers Vario
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Porte-couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Inscriptions en texte clair (anglais)
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants: fonction cle
- Technologie de protection en verre
- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:
www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Série 2, Lave-vaisselle pose libre, 45 cm, Blanc SPS2HKW57E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur