

Série 2, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SPV2HKX39E



Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **ExtraDry**: option sélectionnable pour un séchage supplémentaire.
- **Home Connect**: les appareils électroménagers connectés de Bosch vous facilitent la vie au quotidien
- **Info Light** : témoin lumineux de fonctionnement au sol.
- **Aqua Stop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..70 kWh
 Nombre maximum de couverts:9
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:8.5 l
 Durée du programme: 3:40 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 48 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Hauteur sans top:0 mm
 Dimensions du produit:815 x 448 x 550 mm
 Taille de la niche d'encastrement:815-875 x 450 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 27.7 kg
 Poids brut: 29.5 kg
 Puissance:2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation:205 cm
 Code EAN: 4242005216239
 Type d'installation:Entièrement intégrable

SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5002 Cassette à argenterie
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



4 242005 216239

Série 2, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SPV2HKX39E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie² / Eau³: 70 kWh / 8.5 litres
- Capacité: 9 couverts
- Durée du programme⁴: 3:40 (h:min)
- Niveau sonore: 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: C

Programmes et options

- 5 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensif 70 °C, Express 65°
- Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

Technologie lavage

- Échangeur thermique.
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers Vario
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Porte-couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- InfoLight (rouge)
- 9 h

Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Technologie de protection en verre
- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:
www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

**Série 2, Lave-vaisselle entièrement
intégrable, 45 cm
SPV2HKX39E**



Mesures en mm

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur