

**Série 2, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 45 cm
SPV2HKX41E**



SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Info Light** : témoin lumineux de fonctionnement au sol.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	..70 kWh
Nombre maximum de couverts:9
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:8.5 l
Durée du programme:3:40 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:46 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:C
Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Hauteur sans top:0 mm
Dimensions du produit:815 x 448 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:1150 mm
Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:60 mm
Plinthe réglable:Horizontale et verticale
Poids net:27.7 kg
Poids brut:29.5 kg
Puissance:2400 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:205 cm
Code EAN:4242005206025
Type d'installation:Entièrement intégrable



Série 2, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 45 cm SPV2HKX41E

www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Performance et consommation

- Home Connect-capable via WLAN

Programmes et options

- 5 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Favourite
- Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, SpeedPerfect+
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

Technologie lavage

- Échangeur thermique.
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers Vario
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Porte-couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- InfoLight (rouge)
- 9 h

Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Technologie de protection en verre
- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur


Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Système de panier

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:

Série 2, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 45 cm SPV2HKX41E



Mesures en mm

