

Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SPV4EMX21E



Meilleure performance de séchage avec le lave-vaisselle connecté pour une commande à distance intelligente.

- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence on demand**: jusqu'à 30 minutes de suppression du bruit à tout moment via Home Connect
- **Programme Silence**: la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Home Connect**: les appareils électroménagers connectés de Bosch vous facilitent la vie au quotidien

SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SGZ4CB00 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..67 kWh
 Nombre maximum de couverts:10
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:9.5 l
 Durée du programme:3:30 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 45 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Hauteur sans top:0 mm
 Dimensions du produit:815 x 448 x 550 mm
 Taille de la niche d'encastrement:815-875 x 450 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 30.0 kg
 Poids brut: 31.9 kg
 Puissance:2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation:205 cm
 Code EAN: 4242005221332
 Type d'installation:Entièrement intégrable



4 242005 221332

Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SPV4EMX21E

Meilleure performance de séchage avec le lave-vaisselle connecté pour une commande à distance intelligente.

Système de panier

- EfficientDry et échangeur thermique

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:
www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Performance et consommation

- Niveau sonore programme Silence: 42 dB(A) re 1 pW
- Home Connect-capable via WLAN

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Drying Assistant, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

Technologie lavage

- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers VarioFlex
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Support de tasses dans le panier supérieur
- Support pour tasses dans le panier inférieure
- Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage

- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- TimeLight
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h


Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Technologie de protection en verre
- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Dimensions


- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

**Série 4, Lave-vaisselle entièrement
intégrable, 45 cm
SPV4EMX21E**



Mesures en mm

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur