

iQ500, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg, White WT47RT90CH



Accessoires en option

WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

Le sèche-linge pompe à chaleur avec la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++ et la douceur pour vos textiles avec la technologie autoDry et le programme Outdoor.

- ✓ autoDry - Un séchage délicat et précis qui prend soin de tes vêtements.
- ✓ Programme Outdoor - Sèche tes vêtements imperméables et techniques sans les abîmer.
- ✓ speedPack - Des sèche-linge ultra rapides et ultra efficaces qui te font gagner du temps.
- ✓ Express 40 - 2 kg de linge séchés en 40 minutes.
- ✓ Tambour softDry : pour un séchage extrêmement délicat.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Appareil pose libre
 Top amovible: Non
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions du produit: 842x598x613 mm
 Poids net: 54.1 kg
 Fluorinated greenhouse gases: Non
 Hermetically sealed equipment: Oui
 Quantité exprimée en équivalent CO2: 0.000 t
 Code EAN: 4242003855393
 Puissance de raccordement: 600 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg, White WT47RT90CH

Équipement

Informations générales

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques.
- Chemises, Oreiller, Speed 40', Lingerie, Outdoor, Minuterie chaud, Mix, Séchage laine en panier, Serviettes
- Programmes spéciaux: Chemises, Oreiller, Lingerie, Serviettes, Mix, Outdoor, Speed 40', Séchage laine en panier, Minuterie chaud

Options

- Programme 60 min anti-froissement à la fin de programme
- Touches touchControl: Terminer la programmation de séchage 24 h, Anti-froissement, durée du programme, Délicat, Signal, Start / Reload / Pause, Degré de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- Filtre easyClean
- Speed
- autoDry:programmes de séchage à humidité contrôlée
- softDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille de séchage pour lainages
- Sécurité enfants
- Signal en fin de programme
- Blanc argent
- Crochets de fermeture en métal
- Porte à ouverture latérale charnières à droite
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation


Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Dimensions (H x L x P):84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 65.1 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

iQ500, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg, White WT47RT90CH

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm

