

**Serie | 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7 kg
WTH83250CH**



A++

Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.

- A++
- **SensitiveDrying System** : un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour.
- **Label qualité ECARF** : développé spécialement pour les peaux fragiles et les personnes allergiques.
- **Filtre EasyClean**: nettoyage facile du filtre du condenseur.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Top amovible :	Non
Emplacement de la charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145.0
Hauteur sans top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	55.404
Fluorinated greenhouse gases :	Oui
Type of refrigerant :	R134a
Hermetically sealed equipment :	Oui
Code EAN :	4242002921174
Puissance de raccordement (W) :	600
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) :	7.0
Programme coton :	Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) :	1.70
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	181
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) :	1.00
Durée du programme coton en demie charge (min) :	110
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	212.0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	140
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) :	86
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) :	88
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	87

Accessoires en option

- WMZ20600 : Corbeille pour lainages
 WTZ1110 : TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION
 WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
 WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



4 242002 921174

Serie | 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7 kg WTH83250CH

Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.

Informations générales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 7 kg
- Classe énergétique: A++ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
- Consommation 212, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Efficacité de condensation B sur une échelle de A (la plus haute) à G (la plus basse).
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sportswear, Lingerie, Extra court 40, Chemises/Chemisiers

Options

- Programme NO_FEATURE anti-froissement à la fin de programme
- TouchControl: Marche/Pause, Délicat, Antifroissage, durée du programme, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité

- Filtre de protection du condensateur
- Indication pour le réservoir de condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design aniVibration: silence et stabilité extrême
- Porte en plastique Blanc
- Fermeture de porte confort
- Signal à la fin du programme
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Bouton de commande unique électrique pour programmes umides, programmes à temps et programmes spéciaux
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Butée de porte A droite, pas réversible
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 109.1 cm
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.7 kWh et en demi-charge 1 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.5 W
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.

**Serie | 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7
kg
WTH83250CH**



Mesures en mm



Mesures en mm