

Série 4, Sèche-linge à pompe à chaleur WTH85V90CH



A++



Accessoires en option

WTZ1110	TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION
WTZ11400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZ20410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZPW20D	SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE

Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace.

- **Easy Clean classe A++:** pour un séchage ultra efficace. Avec filtre de condenseur facile à nettoyer.
- **Auto Dry:** sèche automatiquement et précisément ton linge, comme tu l'aimes.
- **Design Anti Vibration:** une protection anti-vibrations pour plus de stabilité et de confort sonore.
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement, grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**
- **Système Sensitive Drying:** un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:	Pose libre
Top amovible:	Non
Emplacement de la charnière de la porte:	À droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Hauteur sans top:	0 mm
Dimensions du produit:	842 x 598 x 613 mm
Poids net:	48.3 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Non
Type of refrigerant:	R290
Hermetically sealed equipment:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	0.000 t
Code EAN:	4242005277872
Puissance:	625 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Capacité de chargement:	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique:	A++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC):	1.87 kWh
Durée du programme coton en pleine charge:	205 min
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC):	1.14 kWh
Durée du programme coton en demie charge:	130 min
Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC):	236.0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle:	162 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%):	81 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%):	81 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):	81 %



Série 4, Sèche-linge à pompe à chaleur WTH85V90CH

Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A++
- Énergie²: 236 kWh
- Capacité: 1 - 8 kg
- Programme durée³: 205 min
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de la condensation⁴: B
- Efficacité de la condensation⁵: 81 %

Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport, Duvet, Express 40', Chemises

Options

- TouchControl: Délicat, Anti-froissement, durée du programme, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité

- Filtre de protection du condenseur
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Bouton de commande unique électrique pour programmes umides, programmes à temps et programmes spéciaux
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système Sensitive Drying: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Indication pour le réservoir de condensation
- Affichage pour le nettoyage des filtres
- Sécurité enfants
- Programme anti-froissement à la fin de programme
- Signal en fin de programme
- Blanc argent
- Serrure de confort
- Butée de porte A droite, pas réversible
- Crochets de fermeture en métal

Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 66.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

¹Échelle des classes d'efficacité énergétique de A+++ to D

² Consommation d'énergie kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge

partielle, et la consommation des modes de faible puissance.

³ Durée du programme coton standard à pleine charge

⁴ Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation de A to G

⁵ Efficacité de la condensation pondérée pour le programme coton standard à pleine charge et à charge partielle.

**Série 4, Sèche-linge à pompe à
chaleur
WTH85V90CH**

Mesures en mm

