

Série 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg, White WTH85V91CH



Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ11400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WITH
WTZ20410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WITH
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir

Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace.

- **Easy Clean avec classe énergie A++** : pour un séchage ultra-efficace. Avec filtre de condensateur facile à nettoyer.
- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Design Anti-Vibration** : empêche les vibrations, tout en assurant stabilité et flexibilité.
- **Ecran LED** : pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.
- **Système Sensitive Drying** : un séchage en douceur pour un linge propre, sec et sans pli.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:	 Pose libre
Top amovible:	 Non
Emplacement de la charnière de la porte:	 porte à droite
Longueur du cordon électrique:	 145.0 cm
Dimensions du produit:	 842x598x613 mm
Poids net:	 48.2 kg
Fluorinated greenhouse gases:	 Non
Hermetically sealed equipment:	 Oui
Code EAN:	 4242005358762
Puissance:	 625 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50 Hz
Capacité maximale:	 8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique ¹ :	 E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	 1.32 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	 132 kWh/100 cycles
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	 81 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	 2:10
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	 3:25



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg, White WTH85V91CH

Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A++
- Énergie²: 236 kWh
- Capacité: 1 - 8 kg
- Programme duration³: 205 min
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de la condensation⁴: B
- Efficacité de la condensation⁵: 81 %

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques.
- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport, Duvet, Express 40', Chemises

Options

- TouchControl: Délicat, Anti-froissement, durée du programme, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité

- Filtre de protection du condenseur
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Bouton de commande unique électrique pour programmes umides, programmes à temps et programmes spéciaux
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système Sensitive Drying: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Non
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Indication pour le réservoir de condensation
- Affichage pour le nettoyage des filtres
- Non
- Sécurité enfants
- Programme anti-froissement à la fin de programme
- Signal en fin de programme
- Blanc
- Serrure de confort
- Butée de porte A droite, pas réversible
- Crochets de fermeture en métal

Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 66.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

¹Échelle des classes d'efficacité énergétique de A+++ to D

² Consommation d'énergie kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, et la consommation des modes de faible puissance.

³ Durée du programme coton standard à pleine charge

⁴ Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation de A to G

⁵ Efficacité de la condensation pondérée pour le programme coton standard à pleine charge et à charge partielle.

**Série 4, Sèche-linge à pompe à
chaleur, 8 kg, White
WTH85V91CH**

Mesures en mm



Mesures en mm

