

**Serie | 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7 kg  
WTR83V52CH**



**A++**



**Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace.**

- **Filtre EasyClean avec A++:** un séchage efficace. Nettoyage aisé du condenseur.
- **AntiVibration Design:** confortable, silencieux et durable.
- **Display LED** pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.
- **Système de séchage sensitif:** séchage particulièrement uniforme sans froissement.
- **Indication de temps restant :** pour savoir quand le linge sera prêt

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Top amovible :	Non
Emplacement de la charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145.0
Hauteur sans top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	45.410
Fluorinated greenhouse gases :	Non
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0.120
Code EAN :	4242005245451
Puissance de raccordement (W) :	625
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) :	7.0
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) :	1.68
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	188
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) :	1.02
Durée du programme coton en demie charge (min) :	118
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	212.0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	148
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) :	81
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) :	81
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	81

**Accessoires en option**

- WMZ20600 : Corbeille pour lainages  
 WTZ1110 : TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION  
 WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH  
 WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH  
 WTZPW20D : SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE



4 242005 245451

## Serie | 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7 kg WTR83V52CH

### Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace.

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A++
- Énergie<sup>2</sup>: 212 kWh
- Capacité: 1 - 7 kg
- Programme duration<sup>3</sup>: 188 min
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de la condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de la condensation<sup>5</sup>: 81 %

#### Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport, Express 40', Chemises, Délicat

#### Options

- TouchControl: Délicat, Anti-froissement, durée du programme, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

#### Confort et sécurité

- Filtre de protection du condensateur
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Bouton de commande unique électrique pour programmes umides, programmes à temps et programmes spéciaux
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système Sensitive Drying: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Indication pour le réservoir de condensation
- Affichage pour le nettoyage des filtres
- Sécurité enfants
- Programme anti-froissement à la fin de programme
- Signal en fin de programme
- Blanc
- Serrure de confort
- Butée de porte A droite, pas réversible
- Crochets de fermeture en métal

#### Informations techniques


- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 107.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

<sup>1</sup>Échelle des classes d'efficacité énergétique de A+++ to D  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, et la consommation des modes de faible puissance.

<sup>3</sup> Durée du programme coton standard à pleine charge

<sup>4</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation de A to G  
<sup>5</sup> Efficacité de la condensation pondérée pour le programme coton standard à pleine charge et à charge partielle.

**Serie | 4, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7  
kg  
WTR83V52CH**



Mesures en mm

mesures en mm

