

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg,
White
WTR85V01FF**



**Le sèche-linge pour un séchage
particulièrement efficace, de classe
énergétique A++.**

- **Filtre EasyClean avec A++:** un séchage efficace. Nettoyage aisé du condenseur.
- **Technologie AutoDry:** sèche en douceur votre linge exactement selon vos souhaits.
- **AntiVibration Design:** confortable, silencieux et durable.
- **Display LED pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.**
- **Système Sensitive Drying:** un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable: Pose libre
Top amovible: Non
Emplacement de la charnière de la porte: porte à droite
Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
Dimensions du produit: 842x598x599 mm
Poids net: 49.2 kg
Fluorinated greenhouse gases: Non
Hermetically sealed equipment: Oui
Quantité exprimée en équivalent CO₂: 0.000 t
Code EAN: 4242005120765
Puissance: 600 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz

Accessoires en option

WTZ27410 KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WMZ20600 Corbeille pour lainages
WTZ27400 KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Series 4, heat pump dryer, 8 kg, White WTR85V01FF

Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.

Informations générales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 8 kg
- Classe énergétique: A++ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
- Consommation 235, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Efficacité de condensation B sur une échelle de A (la plus haute) à G (la plus basse).
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport, Express 40', Chemises, Délicat

Options

- TouchControl: Marche/Pause, Délicat, Anti-froissement, durée du programme, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité

- Filtre de protection du condenseur
- Indication pour le réservoir de condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Bouton de commande unique électrique pour programmes umides, programmes à temps et programmes spéciaux
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage intérieur du tambour LED
- Sécurité enfants
- Programme anti-froissement à la fin de programme
- Signal à la fin du programme
- Porte en verre avec cadre silver-gris foncé
- Fermeture de porte confort
- Crochet de fermeture métallique

Informations techniques

- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Butée de porte A droite, pas réversible
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg,
White
WTR85V01FF**

Mesures en mm

