

**Serie | 6, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg
WTU87440CH**



A++

Notre sèche-linge pompe à chaleur de classe d'efficacité énergétique A++ avec système de nettoyage SelfCleaning Condenser. Haute performance garantie, et ce à faible consommation sur long terme.

- **SelfCleaning Condenser:** haute performance de séchage avec une consommation d'énergie de A++.
- **Système Sensitive Drying:** un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour.
- **Technologie AutoDry:** sèche en douceur votre linge exactement selon vos souhaits.
- **AntiVibration Design:** confortable, silencieux et durable.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Top amovible :	Non
Emplacement de la charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145.0
Hauteur sans top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 597 x 599
Poids net (kg) :	54.113
Fluorinated greenhouse gases :	Non
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0.149
Code EAN :	84242005035489
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) :	8.0
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) :	1.74
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	144
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) :	1.02
Durée du programme coton en demie charge (min) :	94
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	214.0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	115
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) :	91
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) :	91
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	91



Accessoires en option

- WMZ20600 : Corbeille pour lainages
 WTZ27400 : KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
 WTZ27410 : KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX



Serie | 6, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8 kg WTU87440CH

Notre sèche-linge pompe à chaleur de classe d'efficacité énergétique A++ avec système de nettoyage SelfCleaning Condenser. Haute performance garantie, et ce à faible consommation sur long terme.

Informations générales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 8 kg
- Classe énergétique: A++ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
- Consommation 214, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Efficacité de condensation A sur une échelle de A (la plus haute) à G (la plus basse).
- Durée du mode veille : 30 min
- Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-charge : 115 min.
- Durée du programme Coton à charge pleine: 144 min et à demi-charge: 94 min.
- Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine 91 % et demi-charge 91 %.
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 91 %.
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Couvertures, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, AllergiePlus, Sport, Duvet, Express 40', Chemises, Délicat

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
- TouchControl: Délicat, Signal, Marche/Pause, Degré de séchage, Sécurité-enfants 3 sec., Anti-froissement 60 Min., Anti-froissement 120 Min., My favorite, 24 h Terminer la programmation de séchage


Confort et sécurité

- selfCleaning Condenser
- Système Sensitive Drying: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Serrure de confort
- Porte vitrée avec cadre silver-gris foncé
- Signal en fin de programme
- Jog-Dial: bouton de sélection avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand LED-touch display pour Délicat, Signal, Terminer la programmation de séchage, Marche/Pause, Degré de séchage, Sécurité-enfants 3 sec., Anti-froissement 60 Min., Anti-froissement 120 Min., My favorite
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Porte pivotante charnières à droite
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Bandeau biseauté pour diverses hauteurs d'encastrement à partir de 85 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 108.6 cm
- Dimensions (H x L x P):84.2 cm x 59.7 cm x 59.9 cm
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.74 kWh et en demi-charge 1.02 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.1 W
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

**Serie | 6, Sèche-linge à pompe à chaleur, 8
kg
WTU87440CH**



Mesures en mm