

**Serie | 8, Sèche-linge à pompe à chaleur, 9 kg
WTW87541**



A++

Sèche-linge avec SelfCleaning Condenser™ : le seul sèche-linge de la classe A++ garanti à vie. Maintenant jusqu'à 35 minutes plus rapide.

- **SelfCleaning Condenser™**: fini la corvée du nettoyage manuel, le tout en classe A++ pour toute la durée de vie de l'appareil.
- Sèche vos vêtements beaucoup plus rapidement qu'auparavant.
- **Allergie Plus / ECARF label de qualité**: spécialement conçu pour les besoins des personnes souffrant d'allergies.
- **SensitiveDrying System** : un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour.
- **ComfortControl**: commande aisée grâce au bandeau de commande intuitive.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable :	Pose libre
Top amovible :	Non
Emplacement de la charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145.0
Hauteur sans top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	53.910
Fluorinated greenhouse gases :	Non
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0.149
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :	0.000
Code EAN :	4242005027026
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) :	9.0
Programme coton :	Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) :	2.06
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	166
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) :	1.24
Durée du programme coton en demie charge (min) :	108
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	259.0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	133
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) :	91
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) :	91
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	91



Accessoires en option

WMZ20600 : Corbeille pour lainages

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH

WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



4 242005 027026

Serie | 8, Sèche-linge à pompe à chaleur, 9 kg WTW87541

Sèche-linge avec SelfCleaning Condenser™ : le seul sèche-linge de la classe A++ garanti à vie. Maintenant jusqu'à 35 minutes plus rapide.

Informations générales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 9 kg
- Classe énergétique: A++ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
- Consommation 259, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Efficacité de condensation A sur une échelle de A (la plus haute) à G (la plus basse).
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Serviettes, Couette, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Allergie plus, Sportswear, Duvet, Extra court 40, Chemises/ Chemisiers, Délicat

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
- TouchControl: Délicat, Signal, Marche/Pause, Degré de séchage, Power Button, Degré de réglage de séchage, Sécurité-enfants 3 sec., Antifroissage 60 Min., Antifroissage 120 Min., 24 h Terminer la programmation de séchage


Confort et sécurité

- SelfCleaning condenseur
- Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Porte en verre avec cadre blanc- gris foncé
- Fermeture de porte confort
- Eclairage intérieur du tambour LED
- Signal à la fin du programme
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Sélecteur avec fonction marché/arrêt intégrée
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Porte pivotante charnières à droite
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 109.1 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

**Serie | 8, Sèche-linge à pompe à chaleur, 9
kg
WTW87541**



Mesures en mm



Mesures en mm