

## Série 8, Sèche-linge à pompe à chaleur, 9 kg, White WTXH7M51CH



Auto Clean



### Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir

**Le sècheur avec AutoClean est le sècheur le plus pratique qui soit, car il n'est plus nécessaire de nettoyer le filtre de la porte.**

- **Technologie Auto Clean sans filtre de porte:** adieu peluches, bonjour haute performance énergétique.
- **Auto Dry:** sèche automatiquement et précisément ton linge, comme tu l'aimes.
- **Design Anti-Vibration :** pour des appareils extrêmement stables et particulièrement silencieux.
- **Système Sensitive Drying :** un séchage en douceur pour un linge propre, sec et sans pli.
- **Système de séchage sensitif:** séchage particulièrement uniforme sans froissement.

### Données techniques

Pose-libre,Encastrable:	..... Pose libre
Top amovible:	..... Non
Emplacement de la charnière de la porte:	..... porte à droite
Longueur du cordon électrique:	..... 145.0 cm
Dimensions du produit:	.....842x598x613 mm
Poids net:	..... 56.6 kg
Fluorinated greenhouse gases:	..... Non
Hermetically sealed equipment:	..... Oui
Code EAN:	..... 4242005371877
Puissance:	.....600 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Capacité maximale:	..... 9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... C
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	..... 1.07 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	..... 107 kWh/100 cycles
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	..... 88 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	..... 2:12
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	..... 3:35



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## Série 8, Sèche-linge à pompe à chaleur, 9 kg, White WTXH7M51CH

**Le sècheur avec AutoClean est le sècheur le plus pratique qui soit, car il n'est plus nécessaire de nettoyer le filtre de la porte.**

### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A+++
- Énergie<sup>2</sup>: 193 kWh
- Capacité: 1 - 9 kg
- Programme duration<sup>3</sup>: 215 min
- Niveau sonore: 62 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de la condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de la condensation<sup>5</sup>: 88 %

### Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques.
- AllergiePlus, Chemises, Coton, Délicat, Duvet, Couvertures, Express 40', Minuterie chaud, Minuterie froid, Mix, Séchage laine en panier, Synthétiques, Serviettes, Sport
- Programmes spéciaux: AllergiePlus, Coton, Chemises, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40', Sport, Couvertures, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie froid, Minuterie chaud

### Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
- TouchControl: Terminer la programmation de séchage, Anti-froissement 60 Min., Anti-froissement 120 Min., Sécurité-enfants 3 sec., Power Button, Délicat, Signal, Start / Reload / Pause, Degré de réglage de séchage, Degré de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

### Confort et sécurité

- AutoClean: plus de filtre de porte à nettoyer
- EcoSilence Drive: Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême
- AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système Sensitive Drying: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille de séchage pour lainages
- Éclairage intérieur des tambours: LED
- Sécurité enfants
- Signal en fin de programme
- silver-gris foncé
- Crochets de fermeture en métal
- Porte pivotante charnières à droite
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation

### Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm

- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 66.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

<sup>1</sup>Échelle des classes d'efficacité énergétique de A+++ to D

<sup>2</sup> Consommation d'énergie kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, et la consommation des modes de faible puissance.


<sup>3</sup> Durée du programme coton standard à pleine charge

<sup>4</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation de A to G

<sup>5</sup> Efficacité de la condensation pondérée pour le programme coton standard à pleine charge et à charge partielle.

**Série 8, Sèche-linge à pompe à  
chaleur, 9 kg, White  
WTXH7M51CH**

Mesures en mm



Mesures en mm

